



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA

Secretaria Municipal de Saúde

Avenida Gaspar Dutra – CEP 78540-000 – Centro – Cláudia/MT
e-mail: saude@claudia.mt.gov.br – Telefone (66) 3546 - 1449

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR – ETP

INFORMAÇÕES BÁSICAS

Área Requisitante: Secretaria Municipal de Saúde

DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e apresenta os devidos estudos para a contratação de solução que atenderá à necessidade abaixo especificada. O objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado a melhor solução para supri-la, em observância às normas vigentes e aos princípios que regem a Administração Pública.

- Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa para o fornecimento de cargas de oxigênio para o atendimento de pacientes com disfunções respiratórias, dispneias e outras patologias e para uso nas ambulâncias que prestam atendimentos aos munícipes. Esses atendimentos são apenas com prescrições médicas. O oxigênio é componente essencial para manutenção da vida e indispensável para os pacientes em tratamentos. O regime adotado será Registro de Preços considerando que não é possível definir de forma exata a quantidade a ser efetivamente adquirida. Descrição detalhada da necessidade:

Atendimento a pacientes com doenças respiratórias: Pacientes com doenças respiratórias como DPOC (Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica), asma grave, pneumonia e outras enfermidades que afetam a capacidade respiratória comum de oxigênio suplementar para sobreviver e melhorar sua qualidade de vida. Sem um contínuo uso de oxigênio medicinal, essas vidas estão em risco.

Urgência e emergências médicas: O oxigênio medicinal é amplamente utilizado em pronto-atendimentos, unidades de terapia intensiva (UTIs), ambulâncias e serviços de emergência para estabilizar pacientes em estado crítico, como em casos de parada cardiorrespiratória, traumas graves e intoxicações. A disponibilidade imediata de observação pode ser uma diferença entre a vida e a morte.

Normas de qualidade e segurança: A contratação de uma empresa especializada garante que a oferta fornecida cumpra as especificações técnicas exigidas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), como pureza do gás, estocagem em cilindros adequados e transporte seguro. Essas empresas possuem licenças e certificações específicas que garantem que o produto não apresenta contaminação, o que é crucial para o uso em pacientes vulneráveis.

Capacidade logística e entrega contínua: Uma empresa especializada tem a necessária infraestrutura para garantir o fornecimento contínuo e seguro do oxigênio medicinal. Ela deve ser capaz de atender à demanda variável das unidades de saúde, garantindo que não falte oxigênio, principalmente em momentos de pico de utilização, como surtos de doenças respiratórias ou pandemias.

Manutenção e suporte técnico: Além do fornecimento adequado de oxigênio, muitas dessas empresas oferecem manutenção de equipamentos e cilindros, garantindo que os dispositivos de fornecimento de oxigênio estejam sempre em boas condições de uso. Isso é importante para evitar acidentes, como vazamentos de gás, que poderiam colocar em risco tanto pacientes quanto profissionais de saúde.

Custo-benefício: A contratação de uma empresa especializada garante melhor controle de custos, evitando a compra de oxigênio de fontes não confiáveis ou a dependência de fornecedores irregulares. Além disso, uma empresa capacitada pode oferecer condições contratuais que incluam monitoramento de consumo, garantindo a otimização dos recursos públicos.

Portanto, a contratação de uma empresa especializada é necessária para garantir a qualidade, segurança e regularidade no fornecimento de oxigênio medicinal à Secretaria de Saúde. Isso contribui diretamente



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA

Secretaria Municipal de Saúde

Avenida Gaspar Dutra – CEP 78540-000 – Centro – Cláudia/MT
e-mail: saude@claudia.mt.gov.br – Telefone (66) 3546 - 1449

para a eficiência no tratamento de pacientes e para o funcionamento adequado das unidades de saúde, além de atender às exigências legais e sanitárias.

DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Lei 14.133 de 01 de abril de 2021 e Decreto Municipal nº 951 de 04 de janeiro de 2024.

LEVANTAMENTO DO MERCADO

Após levantamento não identificamos alternativas de solução no mercado para o problema apresentado que não seja a aquisição na forma descrita nesse estudo. Para a contratação em tela, verificou-se contratações similares feitas por outros órgãos e entidades da Administração, no intuito de identificar melhores práticas, metodologias e soluções que melhor se adequassem a nossa necessidade. Na oportunidade, constatamos que a forma de contratação é similar aos modelos adotados em outras contratações no âmbito da Administração Pública. Salienta-se ainda que esta é a forma atual adotada, atendendo perfeitamente as necessidades da administração. Tendo em vista, a quantidade necessária e o valor da ornamentação necessária se fazem a contratação do serviço por meio de pregão.

DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

Contratações de empresa por meio de licitação na modalidade, do tipo menor preço, cujo regime de execução será o menor Preço Por Item, para atendimento do objeto descrito nesse Estudo Técnico Preliminar para atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

Produções de contratação e especializado: oxigênio medicinal, destacam-se que os objetos, objetivo da dispensa, são caracterizados de natureza “comum” por envolver técnica conhecida, dominada e disponível no mercado, com especificações usuais, padrões de desempenho e qualidade objetivamente definidos no Termo de Referência.

A empresa prestadora do serviço deverá disponibilizar material de primeira qualidade.

ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

RECARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO PPU 1,0m ³	100
RECARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO PPU 3 m ³	130
RECARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO PPU 10 m ³	120
VALVULA REGULADORA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL COM FLUXOMETRO	10



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA

Secretaria Municipal de Saúde

Avenida Gaspar Dutra – CEP 78540-000 – Centro – Cláudia/MT
e-mail: saude@claudia.mt.gov.br – Telefone (66) 3546 - 1449

KIT INALAÇÃO COMPOSTO POR 1 FRASCO, 1 UMIDIFICADOR, 1 EXTENSÃO, 1 CATETER OU 1 MASCARA	10
--	----

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Em consulta às contratações recentes, constatou-se que a contratação em questão apresentou valor compatível com o valor praticado no mercado (Radar, Orçamentos, Banco de Preços).

Aquisição de oxigênio medicinal: tabela sendo utilizada para a média de preços

		OXIGENIO 2 IRMAO	GUARITA	LM	RN	SOMA	MÉDIA	
RECARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO PPU 1,0m ³	100	R\$ 290,00	R\$ 209,55	R\$ 300,00	R\$ 298,00	R\$ 1.097,55	R\$ 274,39	R\$ 27.438,75
RECARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO PPU 3 m ³	130	R\$ 320,00	R\$ 217,45	R\$ 322,00	R\$ 331,00	R\$ 1.190,45	R\$ 297,61	R\$ 38.689,63
RECARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO PPU 10 m ³	120	R\$ 550,00	R\$ 470,60	R\$ 556,00	R\$ 560,00	R\$ 2.136,60	R\$ 534,15	R\$ 64.098,00
VALVULA REGULADORA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL COM FLUXOMETRO	10	R\$ 650,00	R\$ 382,33	R\$ 654,00	R\$ 662,00	R\$ 2.348,33	R\$ 587,08	R\$ 5.870,83
KIT INALAÇÃO COMPOSTO POR 1 FRASCO, 1 UMIDIFICADOR, 1 EXTENSÃO, 1 CATETER OU 1 MASCARA	10	R\$ 80,00	R\$ -	R\$ 82,00	R\$ 89,00	R\$ 251,00	R\$ 83,67	R\$ 836,67
								R\$ 136.933,87

JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO

O objeto é passível de parcelamento.

CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Não há contratações que guardam relação/afinidade com o objeto da compra/contratação pretendida, sejam elas já realizadas, ou contratações futuras.

ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO

O alinhamento com o Plano Anual de Contratações é evidente na medida em que o planejamento contemple a necessidade apresentada. No entanto, a Prefeitura Municipal de Cláudia está em fase de elaboração e aprovação do Plano Anual de Contratações.



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA

Secretaria Municipal de Saúde

Avenida Gaspar Dutra – CEP 78540-000 – Centro – Cláudia/MT
e-mail: saude@claudia.mt.gov.br – Telefone (66) 3546 - 1449

RESULTADOS PRETENDIDOS

O resultado pretendido é garantir a aquisição de oxigênio medicinal, para assim poder manter o atendimento nas atividades exercidas pela Secretaria de Saúde.

PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PREVIAMENTE À CELEBRAÇÃO DO CONTRATO

Não há.

POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E TRATAMENTOS

Não foram identificados possíveis impactos ambientais relevantes.

DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE

(x) viável () não viável

ANEXOS

Documentos utilizados na elaboração deste estudo.

RESPONSÁVEIS

Cláudia – MT, 02 de outubro de 2024.

Janaina Peixoto Angelo Gimenes da Silva
Secretária Municipal de Saúde

Edineia Valtrick
Departamento de compras
SEMSA